

## JP3072648U

**Patent number:** JP3072648U

**Publication date:** 1991-07-23

**Inventor:**

**Applicant:**

**Classification:**

- international: *B65D30/02; B65D33/02; B65D33/20; B65D73/00;  
B65D30/02; B65D33/02; B65D33/18; B65D73/00;  
(IPC1-7): B65D33/20; B65D30/02*

- european:

**Application number:** JP19890134756U 19891120

**Priority number(s):** JP19890134756U 19891120

**Report a data error here**

Abstract not available for JP3072648U

---

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

## ⑫ 公開実用新案公報(U) 平3-72648

⑬ Int. Cl.<sup>9</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)7月23日

B 65 D 33/20  
30/026833-3E  
8208-3E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全2頁)

⑮ 考案の名称 包装用カード

⑯ 実 願 平1-134756

⑰ 出 願 平1(1989)11月20日

⑱ 考 案 者 山 形 一 紀 奈良県北葛城郡上牧町片岡台1丁目9番地の4

⑲ 出 願 人 株式会社ヤマガタグラ ビヤ 大阪府八尾市若林町2丁目99番地

⑳ 出 願 人 株式会社バンダイ 東京都台東区駒形2丁目5番4号

㉑ 代 理 人 弁理士 内 山 充

## ㉒ 実用新案登録請求の範囲

- 1 厚手のカードと略同形の薄手のカバーフィルムを感圧接着剤により貼り合わせた包装用カードにおいて、該カードの上縁部分は強粘着性感圧接着剤層を介してカバーフィルムの上縁と接合され、該カードの下部包装面は弱粘着性感圧接着剤層を介してカバーフィルムと接合しており、該強粘着性感圧接着剤層と該弱粘着性感圧接着剤層との間にカードの上下長さの2~20%の幅の接着剤無塗布部分を設けることを特徴とする包装用カード。
- 2 弱粘着性感圧接着剤層が線模様状に塗布されている請求項1記載の包装用カード。
- 3 強粘着性感圧接着剤層が、弱粘着性感圧接着剤層と同質の接着剤層であつて、その塗膜の厚さが塗布時において、弱粘着性感圧接着剤層の


1.5倍以上である請求項1記載の包装用カード。

## 図面の簡単な説明


第1図は本考案の一実施例の平面図であり、第2図はその断面図であり、第3図a及びbはその製造工程説明図であり、aは平面図でbは側面図であり、第4図は他の実施例の平面図であり、第5図は包装用カードの使用方を説明する側面図である。

図中の符号は、1……基材シート、2……ラミネートフィルム、3……印刷模様、4……感圧接着剤層、5……カバーフィルム、6……固定線、31……側縁部、32……中央部、イ……接着剤塗布工程、ロ……重合工程、ハ……融着工程、ニ……切断工程、ホ……最終切断工程、ヘ……融断工程、B……カバーフィルムの自由端、F……品物である。

第1図




第2図




実開 平3-72648(2)

第3図



第4図



第5図

